

Productos de calidad superior,  
transformados en soluciones con

# química

para la Industria  
Empaques Flexibles

En Esenttia tenemos química con nuestros clientes; por eso, desarrollamos materias primas especializadas para las aplicaciones del sector transformador.

Brochure  
**Empaques Flexibles**



*Transforma* tu mundo




# Transformar y transformarnos por la sostenibilidad

Somos Esenttia, contribuimos a la transformación sostenible de la sociedad a través de la producción y comercialización de **polipropileno, polietileno y masterbatch**; materias primas, esenciales para las industrias transformadoras del plástico en aplicaciones que generan bienestar y calidad de vida para la humanidad.

Somos una empresa colombiana perteneciente al Grupo Ecopetrol, desde nuestras plantas en Cartagena, producimos materias primas con alta tecnología para más de 20 países alrededor del mundo.

Nuestros clientes nos inspiran a innovar con soluciones integrales y productos de calidad superior 100% reciclables, adaptables a las necesidades específicas de cada industria y sus aplicaciones.

Somos reconocidos por nuestro compromiso con las buenas prácticas de Sostenibilidad, liderando acciones enmarcadas en la producción y consumo responsable, así como en iniciativas en torno a la Economía Circular. Además, agregamos valor transmitiendo el conocimiento de la industria, desde la cercanía con nuestros clientes y la sociedad.



## ***Soluciones con química para la Industria de Empaques Flexibles***

A través de soluciones con química generamos innovación para desarrollar y dotar nuestras materias primas con propiedades únicas que benefician la producción de aplicaciones para esta vital industria.

Nuestra química con la Industria de Empaques Flexibles, nos permite desarrollar soluciones especializadas para los empaques que son parte vital de productos como alimentos y bebidas, farmacéutica, belleza y cuidado personal, concentrados, alimentos para animales, cuidado del hogar, industrial, entre otros, protegiéndolos y conservando su integridad y propiedades físicas o químicas.

# Conoce las Tendencias de la Industria Empaques Flexibles



## **Empaques que mejoren la seguridad e higiene de los productos**

- Cambio de alimentos sueltos a empacados
- Embalaje Antipatogénico
- Empaques que reduzcan el contacto



## **Creando Sostenibilidad Ambiental**

- Se valoran los empaques que se puedan recuperar, re utilizar y reciclar
- El uso de Bioplásticos es una ruta de innovación que presenta potencial; pero sigue siendo más desafiante debido al costo y la disponibilidad.



## **En el marco de las compras hechas por internet (E-commerce):**

- Se valoran los empaques a prueba de golpes, de tamaños adecuados para dejar en los buzones de las casas
- Facilitar la experiencia de desempacar las cosas que llegan a casa



# ***Bebidas***

## ***Empaque para bebidas no carbonatadas***

- **Balance**

Equilibrio entre rigidez  
e impacto en la aplicación

Ref: 814-2ES

# Empaque para productos para bebés y niños

- **Blanco y Negro**

Alto cubrimiento en aplicación final así como opacidad, procesabilidad y desempeño

Ref: 665-11BL

Ref: 665-13BL

Ref: 665-1BL

Ref: 665-2BA

Ref: 665-2BL

Ref: 665-3BL

Ref: 665-4BL

Ref: 665-5BL

Ref: 665-5BP

Ref: 665-7BA

Ref: 665-7BL

Ref: 665-8BL

Ref: 665-8BS

- **Modificadores**

Aumentan eficiencia en proceso y agregan valor en diferentes aplicaciones

Ref: 735-1AB





# Empaque para alimentos

## Empaque para lácteos

- **Blanco y Negro**

Alto cubrimiento en aplicación final así como opacidad, procesabilidad y desempeño

*Ref: 600-1BL*

*Ref: 665-11BL*

*Ref: 665-4BL*

*Ref: 665-5BL*

*Ref: 682-8NE*

*Ref: 682-8NEL*

- **Modificadores**

Aumentan eficiencia en proceso y agregan valor en diferentes aplicaciones

*Ref: 720-1AF*

*Ref: 720-1AO*

*Ref: 725-10NT*

- **Sellabilidad**

Alta sellabilidad e integridad del empaque y el producto

*Ref: LLD PB 1091 AD*

*Ref: LLD PB 10922 AD*

*Ref: LLD PB 1119 AD*

*Ref: LLD PB11-22 AD*

*Ref: LLD PB20-19 AD*

*Ref: LLD PH10-18 AD*

*Ref: LLD PH10-22 AD*

*Ref: LLD PH20-18*

## Empaque para productos cárnicos/comida de mar

### ◦ Sellabilidad

Alta sellabilidad e integridad del empaque y el producto

Ref: LLD PB 1091 AD

Ref: LLD PB 10922 AD

Ref: LLD PB 1119 AD

Ref: LLD PB11-22 AD

Ref: LLD PB20-19 AD

Ref: LLD PH10-18 AD

Ref: LLD PH10-22 AD

Ref: LLD PH20-18

### ◦ Versatilidad

Adaptable a diferentes procesos y aplicaciones

Ref: 05C06

## Empaque para salsas/condimentos

### ◦ Blanco y Negro

Alto cubrimiento en aplicación final así como opacidad, procesabilidad y desempeño

Ref: 663-3BL

Ref: 663-3BO

Ref: 664-7BL

Ref: 665-10BA

Ref: 665-12BL

Ref: 665-1BL

Ref: 665-2BL

### ◦ Sellabilidad

Alta sellabilidad e integridad del empaque y el producto

Ref: 05T01

### ◦ Productividad

Procesos eficientes y de alta velocidad

Ref: 750-11NT

**Empaque para alimentos**



## Empaques para snacks/galletas/confitería

### ○ Sellabilidad

Alta sellabilidad e integridad del empaque y el producto

*Ref: 07R87*

*Ref: 07R87DB*

*Ref: 05T01*

### ○ Modificadores

Aumentan eficiencia en proceso y agregan valor en diferentes aplicaciones

*Ref: 720-10AO*

*Ref: 720-11AO*

*Ref: 720-1AF*

*Ref: 720-1AO*

*Ref: 720-4AO*

*Ref: 721-1NT*

*Ref: 721-2DP*

*Ref: 721-2NT*

*Ref: 722-2NT*

*Ref: 722-5NT*

*Ref: 724-2DB*

*Ref: 724-9DB*

*Ref: 725-10NT*

*Ref: 725-1NP*

*Ref: 725-1NT*

*Ref: 725-3NT*

*Ref: 725-7NT*

*Ref: 725-9NT*

*Ref: 733-2AB*

*Ref: 733-3AB*

*Ref: 733-6AB*

*Ref: 733-8AB*

*Ref: 733-8AP*

*Ref: 735-1AB*

*Ref: 735-1NT*

*Ref: 742-1EZ*

*Ref: 745-10AS*

*Ref: 745-2AS*

*Ref: 745-4AS*

*Ref: 745-6AS*

*Ref: 745-7AS*

*Ref: 745-8AS*

*Ref: 746-2BV*

*Ref: 748-1MAT*

### ○ Productividad

Procesos eficientes y de alta velocidad

*Ref: 03H83-AV*

*Ref: 08H15DB-LT*

*Ref: 08H85DB-P*

*Ref: 706-4BL*

### ○ Tenacidad

Alta resistencia a la rotura y consistente

*Ref: 08H15-1*

### ○ Blanco y Negro

Alto cubrimiento en aplicación final así como opacidad, procesabilidad y desempeño

*Ref: 600-7BL*

*Ref: 601-2BL*

### ○ Rigidez

Menor deformación y menos material

*Ref: 02H82-AC*

**Empaque para alimentos**



## Empaques de alimentos para mascotas

### ◦ Blanco y Negro

Alto cubrimiento en aplicación final así como opacidad, procesabilidad y desempeño

*Ref: 665-5BP*

*Ref: 665-7BL*

*Ref: 665-8BL*

### ◦ Modificadores

Aumentan eficiencia en proceso y agregan valor en diferentes aplicaciones

*Ref: 735-1AB*

### ◦ Versatilidad

Adaptable a diferentes procesos y aplicaciones

*Ref: 40H92*

## Empaques para arroz, pasta fideos

### ◦ Blanco y Negro

Alto cubrimiento en aplicación final así como opacidad, procesabilidad y desempeño

*Ref: 665-2BA*

*Ref: 665-7BA*

### ◦ Sellabilidad

Alta sellabilidad e integridad del empaque y el producto

*Ref: 07R87*

*Ref: 07R87DB*

*Ref: LLD PB 1091 AD*

*Ref: LLD PB 10922 AD*

*Ref: LLD PB 1119 AD*

*Ref: LLD PB11-22 AD*

*Ref: LLD PB20-19 AD*

*Ref: LLD PH10-18 AD*

*Ref: LLD PH10-22 AD*

*Ref: LLD PH20-18*

*Ref: 05T01*

### ◦ Productividad

Procesos eficientes y de alta velocidad

*Ref: 08H85DB-P*

### ◦ Modificadores

Aumentan eficiencia en proceso y agregan valor en diferentes aplicaciones

*Ref: 721-1NT*

*Ref: 745-10AS*

*Ref: 721-5NT*

*Ref: 745-2AS*

*Ref: 724-10DB*

*Ref: 745-4AS*

*Ref: 733-1AB*

*Ref: 745-7AS*

*Ref: 733-4AB*

*Ref: 745-8AS*

*Ref: 733-6AB*

*Ref: 748-1BD*

*Ref: 743-1BD*

*Ref: 748-1MAT*

*Ref: 743-3BD*

### ◦ Versatilidad

Adaptable a diferentes procesos y aplicaciones

*Ref: 01R25*



## Empaques para helados y postres congelados

- Sellabilidad

Alta sellabilidad e integridad del empaque y el producto

Ref: 07R87DB

---

## Empaques para Tabaco

- Sellabilidad

Alta sellabilidad e integridad del empaque y el producto

Ref: 07R87

- Productividad

Procesos eficientes y de alta velocidad

Ref: 03H83-AV

---

## Envolturas para comida rápida

- Sellabilidad

Alta sellabilidad e integridad del empaque y el producto

Ref: LLD PB 1091 AD

Ref: LLD PB 10922 AD

Ref: LLD PB 1119 AD

Ref: LLD PB11-22 AD

Ref: LLD PB20-19 AD

Ref: LLD PH10-18 AD

Ref: LLD PH10-22 AD

Ref: LLD PH20-18

- Productividad

Procesos eficientes y de alta velocidad

Ref: 752-4NT

**Empaque para alimentos**



# Flores

## Capuchones

- **Productividad**

Procesos eficientes  
y de alta velocidad

*Ref: 08H15DB-LT*

- **Tenacidad**

Alta resistencia a la  
rotura y consistente

*Ref: 08H15-1*



# Bolsas de basura y de supermercado

## Productividad

Procesos eficientes y de alta velocidad

Ref: HD HMW 057-95 A  
Ref: HD HMW P 060 -49  
Ref: HD HMW P04-49  
Ref: HD HMW P9-52  
Ref: HD P08-51  
Ref: LD P 1821 AD  
Ref: LD P 2023 AD  
Ref: LD P 2520 AD  
Ref: LD P2022  
Ref: LD P2022 AD  
Ref: LD P20923 AD

Ref: LD P2220 AD  
Ref: LD P22921 AD  
Ref: LD P22922 AD  
Ref: 750-11NT  
Ref: 750-12NT  
Ref: 750-1NC  
Ref: 750-2NT  
Ref: 750-3NT  
Ref: 750-8LC  
Ref: 750-8NT  
Ref: 750-9NT

## Blanco y Negro

Alto cubrimiento en aplicación final así como opacidad, procesabilidad y desempeño

Ref: 663-10BL  
Ref: 663-12BL  
Ref: 663-1BA  
Ref: 663-1BL  
Ref: 663-3BF  
Ref: 663-3BL  
Ref: 663-3BO  
Ref: 663-7BL  
Ref: 664-12BL  
Ref: 664-1BL  
Ref: 664-2BA  
Ref: 664-2BP

Ref: 664-3BL  
Ref: 664-4BA  
Ref: 664-6BA  
Ref: 664-7BL  
Ref: 664-9BA  
Ref: 682-13NE  
Ref: 682-1NE  
Ref: 682-2NE  
Ref: 682-3NE  
Ref: 682-4NE  
Ref: 683-1NE  
Ref: 683-2NE

## Sellabilidad

Alta sellabilidad e integridad del empaque y el producto

Ref: LLD PB 1091 AD  
Ref: LLD PB 10922 AD  
Ref: LLD PB 1119 AD  
Ref: LLD PB11-22 AD

Ref: LLD PB20-19 AD  
Ref: LLD PH10-18 AD  
Ref: LLD PH10-22 AD  
Ref: LLD PH20-18

## Comercializados

Alternativas de suministro de resinas plásticas en un mismo lugar

Ref: HD5208 FLX  
Ref: PG 1016

Ref: Polifen 640  
Ref: Polifen 641



Soluciones con  
**química**  
Sostenible

En Esenttia nos integramos a los retos de la **Industria Empaques Flexibles** con productos 100% reciclables que se integran a procesos de Economía Circular.

Conoce más de soluciones con química en:

[www.esenttia.co](http://www.esenttia.co)



# Conoce más de la Industria *Empaques Flexibles en:*

[www.esenttia.co](http://www.esenttia.co)

o contáctanos en

## **Oficina principal**

PBX ( 57 1) 596 0220

Calle 26 # 57 - 83 piso 11 (Torre 7)

Edificio T7 - T8

Bogotá - Colombia

## **Servicio al cliente Colombia**

[servicioalcliente@esenttia.co](mailto:servicioalcliente@esenttia.co)

 /esenttia

 @esenttiaSA

 @esenttia

 /esenttia



*Transforma* tu mundo